✅ Votre rapport est prêt

Herbeys

Sauvegarder le rapport

Sur iPhone : appuie sur **Sauvegarder** ci-dessus puis **Téléchargements**

MonEau.app

Qualité de l'eau en France — indépendant et gratuit

RAPPORT D'ANALYSE APPROFONDIE

Herbeys

Département 38 · Code INSEE 38188

72 /100

Conformité partielle

Période analysée **2016-01-22 → 2026-05-27** · 2723 mesures agrégées · 31 paramètres détectés

Synthèse exécutive

Ce rapport croise l'ensemble des contrôles sanitaires ARS disponibles pour votre commune (Hub'Eau / SISE-Eaux) avec les seuils **réglementaires UE 2020/2184** et les recommandations **OMS / ANSES**.

*Note de lecture : Score de **conformité réglementaire**, pas de pureté. Ne mesure que les paramètres surveillés par l'ARS (~42) — les résidus médicamenteux, microplastiques, bisphénols, pesticides émergents et le plomb / cuivre de vos canalisations privées ne sont PAS couverts.*

22 sous seuil OMS / idéal	**0** détectés sous limite UE	**0** dépassement UE	**20** non surveillés ARS

Aucun dépassement réglementaire sur les dernières analyses

À retenir : **« Conforme » ne veut pas dire « sain ».** Les seuils UE sont des concentrations maximales tolérées, pas des objectifs santé. De nombreuses substances ne sont pas surveillées (résidus médicamenteux, microplastiques, pesticides émergents).

Ce que ce rapport ne peut PAS mesurer

Le contrôle sanitaire ARS couvre une liste fermée de substances. Plusieurs polluants connus ou suspectés **ne sont pas recherchés** en routine :

- **Résidus médicamenteux** (antibiotiques, antidépresseurs, hormones) — détectés par recherches ponctuelles ANSES mais non suivis
- **Microplastiques** — l'OMS reconnaît leur présence dans l'eau potable (2019), aucun protocole de surveillance en France
- **Bisphénols (BPA, BPS) et phtalates** — migrants depuis certains plastiques / conduites
- **Pesticides émergents et métabolites** — seul un sous-ensemble fixe est recherché ; les produits de dégradation peuvent être plus toxiques que la molécule parente
- **Plomb et cuivre de vos propres canalisations** — l'ARS mesure l'eau au captage / distribution, PAS chez vous. Les réseaux privés d'avant 1995 restent un facteur majeur

Exposition cumulée — ce que représente une vie à boire l'eau du robinet

ANSES recommande **1,5 L d'eau / jour**. Sur une vie de 80 ans, cela représente **~43 800 litres** ingérés. Chaque ligne de ce rapport, même sous seuil, c'est de la matière ingérée continuement. L'effet cocktail (interactions entre substances sous seuils) reste mal évalué : l'ANSES indique dans ses avis 2015 et 2022 que la toxicologie actuelle étudie les substances une par une, pas les mélanges réels consommés.

Physico-chimiques

4/4 mesurés

pH

8.10

Idéal 6.5–8.5 · Limite 6.5–9

Sous l'objectif santé

Équilibre acido-basique. Un pH bas (< 7) augmente la corrosion des canalisations en plomb/cuivre et favorise le relargage de métaux dans votre eau. Un filtre domestique stabilise cet effet.

Dernière mesure : 27 mai 2026 101 mesures

✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Température

20.0 °C

Idéal ...–20 °C · Limite ...–25 °C

Sous l'objectif santé

Au-delà de 20°C, prolifération bactérienne accélérée et perte d'efficacité du chlore désinfectant.

Dernière mesure : 27 mai 2026 202 mesures

✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Turbidité

0 NFU

Idéal ≤ 0.5 NFU · Limite 1 NFU

Sous l'objectif santé

Matières en suspension. Même faible, elle réduit l'efficacité de la désinfection et peut abriter micro-organismes (ANSES).

Dernière mesure : 27 mai 2026 100 mesures

✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Conductivité

156.0 µS/cm
Idéal …–1000 µS/cm · Limite …–2500 µS/cm
Sous l'objectif santé

Reflète la charge en sels dissous (minéraux, chlorures, nitrates). Une valeur élevée indique une eau très minéralisée et potentiellement chargée en polluants.

Dernière mesure : 27 mai 2026 202 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Composés azotés

3/3 mesurés

Nitrates

2.00 mg/L
Idéal ≤ 25 mg/L · Limite 50 mg/L
Sous l'objectif santé

Origine agricole (engrais, lisier). Dans l'estomac, nitrates + protéines → nitrosamines classées cancérogènes probables (CIRC 2A). Limite réglementaire (UE/OMS) : 50 mg/L ; seuil de précaution ANSES pour nourrissons et femmes enceintes : 25 mg/L. Risque de méthémoglobinémie chez les nourrissons > 50 mg/L.

Dernière mesure : 27 mai 2026 4 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Nitrites

0 mg/L
Idéal ≤ 0.1 mg/L · Limite 0.5 mg/L
Sous l'objectif santé

10 fois plus toxiques que les nitrates. Indicateur de pollution organique fraîche. Interdits pour nourrissons.

Dernière mesure : 27 mai 2026 12 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Ammonium

0 mg/L
Idéal ≤ 0.05 mg/L · Limite 0.5 mg/L
Sous l'objectif santé

Sa présence signale une pollution récente par rejets agricoles ou urbains mal traités.

Dernière mesure : 27 mai 2026 84 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Désinfection

3/4 mesurés

Chlore résiduel

0 mg/L
Idéal …–0.3 mg/L · Limite …–1 mg/L
Sous l'objectif santé

Nécessaire dans le réseau pour empêcher la re-contamination, mais indésirable dans votre verre : même à dose conforme, il forme des sous-produits de désinfection (THM, HAAs) soupçonnés cancérogènes à long terme. Un filtre charbon actif élimine >90% du chlore résiduel.

Dernière mesure : 27 mai 2026 97 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Chlore total

0 mg/L
Idéal …–0.5 mg/L · Limite …–1 mg/L
Sous l'objectif santé

Somme chlore libre + chloramines. Plus la valeur est élevée, plus l'eau contient de matière organique réagissant avec le chlore = plus de sous-produits.

Dernière mesure : 27 mai 2026 97 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Trihalométhanes

0 µg/L
Idéal ≤ 30 µg/L · Limite 100 µg/L
Sous l'objectif santé

Sous-produits de la chloration, classés cancérogènes possibles (CIRC 2B). Études épidémiologiques : exposition chronique associée à des cancers de la vessie et colorectal. Osmose inverse ou charbon actif les éliminent presque intégralement.

⚠ Dernière mesure : 22 octobre 2020 5 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 22 octobre 2020

Minéraux

3/8 mesurés

Sulfates

6.90 mg/L
Idéal ≤ 100 mg/L · Limite 250 mg/L
Sous l'objectif santé

Au-delà de 250 mg/L : effet laxatif et goût amer. Origine minérale ou industrielle.

Dernière mesure : 27 mai 2026 2 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Chlorures

1.20 mg/L
Idéal ≤ 100 mg/L · Limite 250 mg/L
Sous l'objectif santé

Taux élevé peut signer une intrusion saline, des rejets industriels ou du salage routier. Accélère la corrosion des canalisations métalliques.

Dernière mesure : 27 mai 2026 7 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Dureté (TH)

7.25 °f
Idéal …–25 °f · Limite …–60 °f
Sous l'objectif santé

Calcaire. Sans impact sanitaire direct, mais au-delà de 25°f : dépôts sur ballons/robinetterie, perte de rendement des chauffe-eau, linge plus rêche. Adoucisseur ou filtration anti-tartre conseillés.

Dernière mesure : 27 mai 2026 2 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 27 mai 2026

Métaux & métalloïdes

5/12 mesurés

Plomb

0 µg/L
Idéal ≤ 1 µg/L · Limite 10 µg/L
Sous l'objectif santé

Neurotoxique sans seuil sûr selon l'OMS et l'ANSES : chaque microgramme compte, surtout pour enfants et femmes enceintes. La limite UE 10 µg/L passe à 5 µg/L en 2036. ATTENTION : le plomb vient majoritairement de VOS canalisations privées (avant 1995), pas du réseau ARS. Une mesure ARS basse ne garantit rien chez vous. Si votre logement est ancien (avant 1995) et que certaines canalisations pourraient encore être en plomb, une analyse en sortie de votre propre robinet, en laboratoire, est préférable pour vérifier l'état réel de votre installation.

Dernière mesure : 17 octobre 2025 10 mesures
✓ Dernière analyse conforme · 17 octobre 2025

Chrome

0 µg/L
Idéal ≤ 5 µg/L · Limite 50 µg/L
Sous l'objectif santé

Chrome VI (forme la plus fréquente en zones industrielles) classé cancérogène avéré par inhalation. Risque ingestion chronique moins documenté mais suspecté.

Dernière mesure : 17 octobre 2025 10 mesures

✓ Dernière analyse conforme · 17 octobre 2025

Nickel

Allergène cutané majeur. Provient souvent de la robinetterie chromée (attention : analyser l'eau du matin après stagnation).

Dernière mesure : 17 octobre 2025 10 mesures

✓ Dernière analyse conforme · 17 octobre 2025

0 µg/L

Idéal ≤ 5 µg/L · Limite 20 µg/L

Sous l'objectif santé

Fer

Critère esthétique : eau jaunâtre, tâches sur le linge, goût métallique. Pas de toxicité directe mais nuit au confort.

⚠ Dernière mesure : 22 octobre 2020 5 mesures

✓ Dernière analyse conforme · 22 octobre 2020

0 µg/L

Idéal ≤ 50 µg/L · Limite 200 µg/L

Sous l'objectif santé

Cuivre

Provient quasi exclusivement de vos canalisations cuivre (pas du réseau ARS). Au-delà de 1 mg/L : troubles digestifs. Laissez couler 30 s le matin.

Dernière mesure : 17 octobre 2025 10 mesures

✓ Dernière analyse conforme · 17 octobre 2025

0.057 µg/L

Idéal ≤ 500 µg/L · Limite 2000 µg/L

Sous l'objectif santé

Polluants émergents

1/5 mesurés

Chlorure de vinyle (CVM)

Cancérogène avéré (CIRC groupe 1) — cancer du foie. Libéré par certaines canalisations en PVC d'avant 1980 encore en service. Problème courant dans les petites communes rurales.

Dernière mesure : 17 octobre 2025 20 mesures

✓ Dernière analyse conforme · 17 octobre 2025

0 µg/L

Idéal ≤ 0.1 µg/L · Limite 0.5 µg/L

Sous l'objectif santé

Microbiologie

3/3 mesurés

Ce que cache la moyenne microbiologique

Les bactéries n'apparaissent jamais « un peu partout » : elles surviennent en **pics ponctuels** (travaux sur canalisation, chute de pression, pollution passagère d'un captage). Résultat : pendant quelques heures ou jours, l'eau peut contenir des coliformes / E. coli sans que votre distributeur vous en informe systématiquement. Même avec un excellent taux de conformité annuel, l'exposition ponctuelle existe. Un filtre avec étage **UV ou ultrafiltration** éliminerait ce risque en continu.

Coliformes

Indicateurs de contamination environnementale. Doivent être strictement absents dans 100 mL.

Dernière mesure : 27 mai 2026 101 mesures

Des traces de coliformes ont été détectées **ponctuellement par le passé** (~8 prélèvements sur 101). **La dernière analyse (27 mai 2026) n'en contient aucune** : eau conforme sur ce point à ce jour.

~8 détections au total

sur 101 mesures (7.9%) · pic 8 UFC/100mL

Sous l'objectif santé

E. coli

Contamination fécale récente. Présence = alerte sanitaire immédiate.

Dernière mesure : 27 mai 2026 101 mesures

Des traces de e. coli ont été détectées **ponctuellement par le passé** (~0 prélèvement sur 101). **La dernière analyse (27 mai 2026) n'en contient aucune** : eau conforme sur ce point à ce jour.

0 détection

sur 101 mesures

Sous l'objectif santé

Entérocoques

Signent une contamination d'origine fécale. Absence obligatoire.

Dernière mesure : 27 mai 2026 101 mesures

Des traces de entérocoques ont été détectées **ponctuellement par le passé** (~0 prélèvement sur 101). **La dernière analyse (27 mai 2026) n'en contient aucune** : eau conforme sur ce point à ce jour.

0 détection

sur 101 mesures

Sous l'objectif santé

Paramètres non surveillés par l'ARS pour cette commune (20)

Les substances ci-dessous ne sont pas incluses dans le contrôle sanitaire publié pour votre UDI. Elles peuvent être analysées à la demande en laboratoire privé (coût variable selon l'étendue).

Bromates · Calcium · Magnésium · Sodium · Potassium · Fluorures · Arsenic · Sélénium · Uranium · Mercure · Baryum · Manganèse · Aluminium · Pesticides (somme) · Atrazine · Glyphosate · PFAS (somme 20) · PFOA · PFOS · Perchlorates

Bien comprendre la portée de ce rapport

Vous avez entre les mains une **synthèse complète de l'historique et de la qualité globale de l'eau distribuée dans votre commune**, croisée avec les seuils UE, OMS et ANSES. Très peu de gens prennent le temps de vérifier tout cela : c'est déjà une base d'information solide, obtenue pour une fraction du coût d'une analyse en laboratoire.

À savoir : certains paramètres ne sont contrôlés par l'ARS que **ponctuellement** (parfois une seule fois sur plusieurs années), et d'autres **peuvent ne jamais avoir été mesurés** sur votre commune. Ce rapport reflète fidèlement ce qui a été officiellement relevé — pas davantage, mais tout ce qui existe à ce jour.

Enfin, cette analyse porte sur l'eau **du réseau de votre ville**. Pour aller encore plus loin et mesurer précisément l'eau qui coule de **votre propre robinet** — après vos canalisations personnelles, et sur des substances non suivies par l'ARS — il existe l'analyse en laboratoire réalisée directement chez vous. Plus complète, elle est aussi **nettement plus coûteuse** (souvent plusieurs centaines d'euros). Si un paramètre précis vous préoccupe, c'est la démarche qui vous apportera le niveau de détail le plus poussé.

Que faire de cette analyse ?

La conformité réglementaire protège contre les risques aigus (intoxications, contaminations bactériennes). Elle ne protège pas de l'**exposition chronique à faible dose** aux polluants non surveillés : c'est le principal enjeu santé de l'eau du robinet sur le long terme.

Deux pistes selon votre profil : (1) faire une **analyse privée** (50 à 400 €) pour les substances non couvertes par le contrôle réglementaire ; (2) envisager une **solution de traitement adaptée** pour réduire la charge globale de polluants — **uniquement si elle se justifie** au vu de vos résultats. Si vous le souhaitez, un spécialiste indépendant peut vous conseiller, sans engagement.

Quelle solution selon VOS résultats ?

Valeurs de ce rapport = relevés officiels Hub'Eau les plus récents au moment de la génération ; elles peuvent différer légèrement de la fiche commune (fenêtres de mesure différentes).

D'après les informations ARS disponibles sur l'eau de **Herbeys**, **aucun traitement particulier ne s'impose.** Inutile d'investir : dans votre cas, ce serait de l'argent dépensé pour rien.

MonEau est un service **indépendant** : nous ne vendons aucun appareil. Ce conseil repose uniquement sur les données officielles de votre eau. Si vous le souhaitez, un **spécialiste indépendant** peut vérifier avec vous la solution la plus adaptée — sans engagement.

Sources et méthodologie

- **ARS (Agences Régionales de Santé)** — contrôle sanitaire officiel de l'eau destinée à la consommation humaine.
- **Hub'Eau / SISE-Eaux** — portail gouvernemental agrégeant les mesures ARS en temps réel. hubeau.eaufrance.fr
- **Directive UE 2020/2184** — limites de qualité réglementaires applicables en France.
- **OMS / CIRC** — classification des substances cancérogènes.
- **ANSES** — recommandations sanitaires (perchlorates, nourrissons).

Les valeurs présentées sont des **moyennes** calculées sur la période indiquée. Une mesure ponctuelle peut différer. Les paramètres non mesurés signifient que l'ARS n'a pas reporté de valeur sur cette période pour votre commune ou UDI — pas que la substance est absente. Pour une analyse en laboratoire certifié (métaux lourds spécifiques, composés émergents non surveillés), comptez 50 € à plusieurs centaines d'euros selon l'étendue. Ce rapport est un **document informatif non médical** ; il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.

moneau.app | Nos sources | Contact

Rapport informatif, non médical · Généré le 1 septembre 2026
Source : Agences Régionales de Santé (ARS) via Hub'Eau / SISE-Eaux · Directive UE 2020/2184 · OMS · ANSES

Cmd+P (Mac) ou Ctrl+P (PC) pour imprimer ou sauvegarder ce rapport en PDF.

Vous souhaitez comprendre quelles solutions pourraient être adaptées à ces résultats ?

Parler de mes résultats avec un spécialiste du traitement de l'eau

Gratuit, sans engagement. L'analyse MonEau.app est indépendante — la mise en relation peut se faire avec un professionnel partenaire, uniquement avec votre accord explicite.

MonEau.app
Qualité & Transparence

Le site référence pour connaître la qualité de l'eau dans votre région. Données officielles 2026 du Ministère de la Santé et de l'ARS.

- ✓ 34 969 communes analysées
- ✓ 109 départements couverts
- ✓ Données certifiées 2026

Données Certifiées

Sources officielles: Ministère de la Santé & Agences Régionales de Santé (ARS)

Navigation

- Accueil
- Carte Interactive
- Vidéos Éducatives
- Nous Contacter

Informations

- Qualité de l'eau par ville
- Pollution et PFAS
- Filtration et purification
- Santé et eau potable
- Comparatifs et guides
- Vérifier mon eau

Outils et ressources

- Analyse eau potable par commune
- Carte qualité de l'eau France
- Espace presse — données départementales
- Comparatif des cartes qualité eau
- Méthodologie du score qualité
- Analyse approfondie gratuite (jusqu'à 45 paramètres)
- Pires villes de France
- Comparateur de villes
- Calculateur coût calcaire
- Calculateur eau en bouteille
- Nos sources de données
- Fontaine à eau entreprise & bureau
- Fontaine à eau école & cantine
- Vidéos explicatives

Qualité de l'eau par département

Paris · Bouches-du-Rhône · Rhône · Nord · Gironde · Haute-Garonne · Loire-Atlantique · Hérault · Alpes-Maritimes · Var · Ille-et-Vilaine · Bas-Rhin

Rechercher une Commune

Accès aux données complètes par commune

Nom de commune ou code postal...

34 969 communes avec données officielles ARS

Dernières données disponibles
Relevés ARS jusqu'à juin 2026

Voir la source officielle

© 2026 MonEau.app. Tous droits réservés.

Plateforme indépendante d'information sur la qualité de l'eau en France

MonEau.app – Qualité & Transparence

Référence nationale sur la qualité de l'eau en France.

Informations à titre indicatif issues des données ARS officielles. Ne remplacent pas une analyse personnelle. Liens partenaires Amazon et programmes d'affiliation actifs (commissions sans surcoût pour vous).

✓ Données Officielles Vérifiées ✓ Partenaires Certifiés ✓ Conformité RGPD ✓ Support Expert